

Tutoriel de fabrication d'une porte Hériss' SONE



Saint-Orens
Nature
Environnement

E-mail : sone@sone.fr



Matériel :

1 planche de bois en contreplaqué marine (ou normal) de 15 mm d'épaisseur. Dimensions : 45 cm x 32 cm

2 vis et 4 rondelles + 2 écrous (diamètre 6 mm, longueur 5 à 6 cm en fonction de l'épaisseur du grillage)


1 scie sauteuse avec des lames étroites

1 perceuse et un foret de diamètre 6,5 mm pour faciliter l'engagement des boulons de 6 mm

1 pince plate et un tournevis

1 serre-joint et un établi

Des feuilles de papier de verre grain moyen et une feutre noir permanent



Description :

A l'aide du modèle ci-joint, tracer sur la planche deux formes de porte Hériss-SONE imbriquées l'une dans l'autre (voir photo ci-dessus)

Fixer solidement la planche sur un établi avec un serre-joint.

A l'aide de la scie sauteuse, découper les deux morceaux de la porte. Utiliser une lame étroite pour le contreplaqué qui facilite le chantournement .

Percer ensuite les trous des vis avec une perceuse les 2 plaques superposées afin que les trous tombent bien en face .

Poncer les rebords extérieurs et intérieurs délicatement et autour des trous des vis.

Dessiner au feutre le museau et la bouche et si vous le souhaitez inscrire Hériss-SONE.

Installation :

Repérer l'endroit idéal dans le grillage, au ras du sol, le plus bas possible. Si nécessaire, aménager une petite marche avec des morceaux de bois (voir photo)

Couper le grillage à un seul endroit et détricoter le reste avec une pince plate pour aménager un passage de 15 cm x 15 cm tel que prévu sur le modèle.

Avec les vis, fixer ensuite les deux morceaux de la porte de chaque côté du grillage en plaçant les vis de façon à bien compresser le grillage entre les deux rondelles en contact avec le bois et serrer le tout à l'aide de l'écrou puis avec un tournevis. Attention aucun fil de fer ne doit dépasser de la porte !

Si vous habitez à Saint-Orens, nous vous proposons un suivi en venant placer une caméra automatique chez vous. Pour le matériel, nous pouvons vous conseiller des fournisseurs.

Modele porte: échelle 1



